



# DRAHT-VIELFALT

VERSCHIEDENSTE ANWENDUNGSGEBIETE,  
ABMESSUNGEN & GÜTEN

**WIR BERATEN SIE GERNE**

Christian Heß  
Telefon 07961 885-286  
E-Mail: [christian.hess@kicherer.de](mailto:christian.hess@kicherer.de)



# DIE KICHERER DRAHT-VIELFALT...

... im Bereich der

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Baubranche
- Industrie (als Rohstoff/Hilfsmittel)
- Handel (z.B. zum Bündeln)
- Entsorgungsbranche
- Landwirtschaft (z.B. Hopfendraht)
- ... und vieles mehr

... im Bereich der

## ABMESSUNGEN

- Ringe (z.B. 2,5 kg/5,0 kg)
- lange Adern (z.B. 30–50 kg/50–80 kg)
- Drahtmäuse/Drahtröllchen
- Drahtbindeösen
- Großrollen
- Bremer Ringe/Rosetten
- gerichtet Drahtstäbe
- ... und vieles mehr

... im Bereich der

## MATERIALGÜTEN

- Stahl
- Edelstahl
- weitere auf Anfrage

## IHRE VORTEILE:

- **Attraktive Preise** (auch für komplette LKWs) durch den Bezug von Kicherer direkt bei den Werken
- Viele Artikel **sofort lieferbar** über unser großes Lager
- **Individuelle Beratung** und Projektlösungen
- **Kombinierbar** mit weiteren, ausgewählten Artikeln aus den Bereichen Bauartikel, Dach & Fassade, Kunststoffe, Gitterroste, Zäune und Eisenwaren

# DRAHT

# GEGLÜHT

# UND VERZINKT



## DRAHT GEGLÜHT IN ABGETEILTEN RINGEN

Drahtstärke	Ring	GTIN
1,0 mm	ca. 2,5 kg	4062768270589
1,2 mm	ca. 2,5 kg	4062768270565
1,4 mm	ca. 2,5 kg	4062768243200
1,6 mm	ca. 5,0 kg	4062768242517
1,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768242623
2,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768242746
2,5 mm	ca. 5,0 kg	4062768270596
2,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768242852
3,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768243194
4,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270640
5,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270657
6,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270664



## DRAHT GEGLÜHT IN LANGEN ADERN

Drahtstärke	Ring	GTIN
1,4 mm	ca. 30 - 50 kg	4062768232679
1,6 mm	ca. 30 - 50 kg	4062768234772
1,8 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768235656
2,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241459
2,5 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241466
2,8 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768243323
3,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241480
4,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241589
5,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241688
6,0 mm	ca. 50 - 80 kg	4062768241787



## DRAHT VERZINKT IN ABGETEILTEN RINGEN

Drahtstärke	Ring	GTIN
1,0 mm	ca. 2,5 kg	4062768243330
1,2 mm	ca. 2,5 kg	4062768268227
1,4 mm	ca. 2,5 kg	4062768270428
1,6 mm	ca. 5,0 kg	4062768270480
1,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768270473
2,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270497
2,5 mm	ca. 5,0 kg	4062768270503
2,8 mm	ca. 5,0 kg	4062768270510
3,1 mm	ca. 5,0 kg	4062768270527
4,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270671
5,0 mm	ca. 5,0 kg	4062768270688



Gerichtete Drahtstäbe und weitere Abmessungen auf Anfrage.



# DRAHT

# DRAHTMÄUSE

# UND ZUBEHÖR



## DRAHTMÄUSE

Material	Stärke	VE (Palette)	VE (Eimer)	GTIN
weichgeglüht	1,4 mm	36 Eimer	1 Stk / 20 kg	4062768232495
verzinkt	1,4 mm	36 Eimer	1 Stk / 20 kg	4062768232617
Edelstahl	1,4 mm	36 Eimer	1 Stk / 20 kg	4062768283800

## DRILLAPPARAT

Gummigriff, kräftige gefräste Spindel, verzinkter Haken

Länge	GTIN
320 mm	4062768231191



## MONIERZANGE

Abmessung	Farbe	GTIN
280 mm	schwarz	4003773014096



## DRAHTBINDEÖSEN VERKUPFERT

Ausführung	Stärke	Länge	VE (Bund)	GTIN
einfach	1,1 mm	100 mm	1000 Stk.	4062768198685
einfach	1,1 mm	120 mm	1000 Stk.	4062768198791
einfach	1,1 mm	140 mm	1000 Stk.	4062768203891
einfach	1,1 mm	160 mm	1000 Stk.	4062768207783
einfach	1,1 mm	180 mm	1000 Stk.	4062768207806
doppelt	1,0 mm	100 mm	1000 Stk.	4062768207813
doppelt	1,0 mm	120 mm	1000 Stk.	4062768207851
doppelt	1,0 mm	140 mm	1000 Stk.	4062768207868
doppelt	1,0 mm	160 mm	1000 Stk.	4062768208063
doppelt	1,0 mm	180 mm	1000 Stk.	4062768209466
doppelt	1,1 mm	200 mm	1000 Stk.	4062768232518



## DRAHTBINDEÖSEN GRÜN UMMANTELT EINFACH

Drahtstärke	Länge	VE (Bund)	GTIN
1,4 mm	80 mm	1000 Stk.	4062768232525*
1,4 mm	100 mm	1000 Stk.	4062768232549*
1,4 mm	120 mm	1000 Stk.	4062768232556*
1,4 mm	140 mm	1000 Stk.	4062768232570*
1,4 mm	160 mm	1000 Stk.	4062768232587*
1,4 mm	180 mm	1000 Stk.	4062768232600*

## LATTENBINDEDRÄHTE VERKUPFERT

Drahtstärke	Länge	VE (Bund)	GTIN
1,2 mm	500 mm	1000 Stk.	4062768231221
1,2 mm	550 mm	1000 Stk.	4062768231252



\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht






## EDELSTAHLDRAHT IN RINGEN

Drahtstärke	Werkstoff	Gewicht/St.	GTIN
1,0 mm	1.4301	2,0 kg (ca. 318 m)	4062768270633
2,0 mm	1.4301	2,0 kg (ca. 80 m)	4062768270619

## KUPFERDRAHT, WEICH / BLANK AUF SPULE

Drahtstärke	Gewicht/St.	GTIN
1,0 mm	1,0 kg (ca. 140 m)	4062768270572*



## BLUMENDRAHT AUF HOLZSTAB

Drahtstärke	Werkstoff	Gewicht/St.	VE (Bund)	GTIN
0,65 mm	verzinkt	ca.100 gr./ 38 m	1000 Stk.	4062768270541
0,65 mm	grün	ca. 100 gr./ 38 m	1000 Stk.	4062768270558
0,65 mm	geglüht	ca. 100 gr./ 38 m	1000 Stk.	4062768270534
0,65 mm	Edelstahl	ca. 100 gr./ 38 m	1000 Stk.	4062768270602

## ANHÄNGEKLAMMERN / ETIKETTENHALTER

Ausführung	Abmessung	VE (Bund)	GTIN
oval	1,4 x 35 mm	1000 Stk.	4062768231245
groß	1,8 x 56 mm	1000 Stk.	4062768270701



\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



A large stack of dark grey wire coils, neatly arranged on a wooden pallet. The coils are of varying sizes and are secured with white straps. A blue banner with the word 'PRESSENDRAHT' in white capital letters is overlaid on the center of the image.

# PRESSENDRAHT

## **BREMER RINGE, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT**

Weichgeglühter Bindedraht zur automatischen Verschnürung,  
in patentgespulten Ringen, geölt.

Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm  
in 20 kg-Ringen / in 40 kg-Ringen

Weitere Varianten und technische Daten auf Anfrage.



## **ROSETTEN, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT**

Weichgeglühter Bindedraht zur automatischen Verschnürung,  
in verlegten Ringen, geölte Ausführung.

Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm.  
In 500 kg-Ringen oder auf Kundenwunsch

Weitere Varianten und technische Daten auf Anfrage.





# WUNSCH- PRODUKT NICHT GEFUNDEN?

WEITERE AUSFÜHRUNGEN  
INDIVIDUELL AUF IHR PROJEKT ANGEPASST  
EINFACH DIREKT ANFRAGEN



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG  
Ludwig-Lutz-Str. 4  
73479 Ellwangen (Jagst)

## WIR BERATEN SIE GERNE

Christian Heß  
Telefon 07961 885-286  
E-Mail: [christian.hess@kicherer.de](mailto:christian.hess@kicherer.de)

ÜBER  
**300**  
JAHRE KICHERER  
SEIT 1718

**Beständig in Bewegung**